

Верхнеприводные мешалки OS-15Pro/30Pro, OSC-10L/20L, OS-10L

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jba@nt-rt.ru || сайт: <https://joanlab.nt-rt.ru>

Верхнеприводная мешалка



Плавный запуск



Магнитный мотор на постоянном токе



Регулируемая скорость



Регулируемое положение лопасти-мешалки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	OS – 15 Pro	OS – 30 Pro
Мотор	Бесщеточный мотор	
Максимальный объем перемешивания (H ₂ O)	10 л	20 л
Диапазон скорости вращения	100 - 2000 об./мин.	50 -1200 об./мин.
Время	23 ч. 59 мин.	23 ч. 59 мин.
Максимальный крутящий момент	15 Н-см	30 Н-см
Максимальная плотность	8000 мПа	16000 мПа
Диапазон диаметров зажима патрона лопасти	1-8 мм	1-8 мм
Мощность	40 Вт	60 Вт
Питание	100-240 В переменного тока	100-240 В переменного тока



Верхнеприводная мешалка OSC-10L 10 литров, Скорость вращения: 100-2000 об.мин

Верхнеприводная мешалка OSC-10L 10 литров, Скорость вращения: 100-2000 об.мин - это инновационное оборудование, которое широко используется в лабораториях для смешивания различных веществ. Эта мешалка обладает рядом преимуществ, которые делают ее незаменимым инструментом для проведения различных экспериментов и исследований.

Характеристики Верхнеприводная мешалка OSC-10L 10 литров, Скорость вращения: 100-2000 об.мин

Мотор: бесщеточный двигатель

Максимальное количество перемешивания (H₂O): 20 л

Скорость вращения: 100-2000 об/мин

Тайминг: 1 минута — 23 часа 59 минут

Максимальный крутящий момент: 30 Н.см

Максимальная вязкость: 16000 мПа.с

Диапазон диаметров зажима сверлильного патрона: 1–10 мм

Мощность: 36 Вт

Напряжение: 100–240 В переменного тока

Размер: 147*70*195 мм

Масса: 7,7 кг.

Вид упаковки коробка, гофрокартон, 1 место

Достоинства модели Верхнеприводная мешалка OSC-10L 10 литров, Скорость вращения: 100-2000 об.мин

Разработаны для перемешивания образцов и пробоподготовки в различных лабораториях. Специально разработанный двигатель позволяет обеспечить высокую устойчивость работы. Широкий выбор моделей позволит подобрать идеальный прибор для Вашей лаборатории. Мощный двигатель обеспечивает равномерное смешивание образцов динамической вязкостью до 50000 мПа*с, объемом до 10 литров.

Комплект поставки:

Верхнеприводная мешалка: 1 шт.

Шнур питания: 1 шт.

Мешалка пропеллерная: 1 шт.

Штатив: 1 шт.

Крепление к штативу: 1 шт.

Держатель четырехпальный: 1 шт.

Крепление для держателя: 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.
Основные габариты:
Вес, кг: 7,7
Защита от перегрузки.
Защита цепи.
Регулируемая скорость.
Сильный крутящий момент, сильное перемешивание
Подходит для жидкостей с различной вязкостью.



Верхнеприводная мешалка OSC-20L 20 литров Скорость вращения: 100-2000 об.мин

Характеристики Верхнеприводная мешалка OSC-20L 20 литров Скорость вращения: 100-2000 об.мин

Мотор: бесщеточный двигатель
Максимальное количество перемешивания (H₂O): 20 л
Скорость вращения: 50 — 1200 об/мин
Тайминг: 1 минута — 23 часа 59 минут
Максимальный крутящий момент: 30 Н.см
Максимальная вязкость: 16000 мПа.с
Диапазон диаметров зажима сверлильного патрона: 1–10 мм
Мощность: 36 Вт
Напряжение: 100–240 В переменного тока
Размер: 147*70*195 мм
Масса: 7,7 кг.
Вид упаковки коробка, гофрокартон, 1 место

Достоинства модели Верхнеприводная мешалка OSC-20L 20 литров Скорость вращения: 100-2000 об.мин

Разработаны для перемешивания образцов и пробоподготовки в различных лабораториях. Специально разработанный двигатель позволяет обеспечить высокую устойчивость работы. Широкий выбор моделей позволит подобрать идеальный прибор для Вашей лаборатории. Мощный двигатель обеспечивает равномерное смешивание образцов динамической вязкостью до 50000 мПа*с, объемом до 10 литров.
Комплект поставки:
Верхнеприводная мешалка: 1 шт.

Шнур питания: 1 шт.
Мешалка пропеллерная: 1 шт.
Штатив: 1 шт.
Крепление к штативу: 1 шт.
Держатель четырехпалый: 1 шт.
Крепление для держателя: 1 шт.
Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.
Основные габариты:
Вес, кг: 7,7
Защита от перегрузки.
Защита цепи.
Регулируемая скорость.
Сильный крутящий момент, сильное перемешивание
Подходит для жидкостей с различной вязкостью.



Верхнеприводная мешалка OS-10L 10 литров, Скорость вращения 100-1000 об.мин

Характеристики Верхнеприводная мешалка OS-10L 10 литров, Скорость вращения 100-1000 об.мин

Мотор: щеточный двигатель
Максимальное количество перемешивания (H₂O): 10 л
Скорость вращения: 100 — 1000 об/мин
Тайминг: /
Максимальный крутящий момент: 20 Н.см
Максимальная вязкость: 10000 мПа.с
Диапазон диаметров зажима сверлильного патрона: 1–10 мм
Мощность: 25 Вт
Напряжение: 100–240 В переменного тока
Размер: 147*70*195 мм
Масса: 7,7 кг.
Вид упаковки коробка, гофрокартон, 1 место



Верхнеприводная мешалка OS-10L 10 литров, Скорость вращения: 100-2000 об.мин

Характеристики Верхнеприводная мешалка OS-10L 10 литров, Скорость вращения: 100-2000 об.мин

Мотор: бесщеточный двигатель

Максимальное количество перемешивания (H₂O): 20 л

Скорость вращения: 100-2000 об/мин

Тайминг: нет

Максимальный крутящий момент: 30 Н.см

Максимальная вязкость: 16000 мПа.с

Диапазон диаметров зажима сверлильного патрона: 1–10 мм

Мощность: 36 Вт

Напряжение: 100–240 В переменного тока

Размер: 147*70*195 мм

Масса: 7,7 кг.

Вид упаковки коробка, гофрокартон, 1 место

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jba@nt-rt.ru || сайт: <https://joanlab.nt-rt.ru>